

SUPERFORTE – ALLESKÖNNERKLEBEBAND

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Klebstoffträger	Hochflexible Spezialfolie aus PE mit Gelegestruktur	-
Klebstoffzwischensträger	Polyestergelege	-
Klebstoff	Acrylat, lösungsmittelfrei	-
Klebkraft auf Stahl	Hervorragende Klebkraft > 15 N/cm	EN 1939
Klebstoffauftrag	200 g/m ²	-
Abdeckmaterial	Silikonisiertes Papier	-
Temperaturbereich	- 40 °C bis 100 °C	-
Reißdehnung	> 150 %	EN 14 410
Bruchkraft	> 18 N/cm	EN 14 410
Schwitzbeständigkeit	Sehr gut	-
UV-Beständigkeit	Bis zu 6 Monaten	
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut	-
Stärke / Dicke (ohne Abdeckung)	0,26 mm	EN 1942
Lagerfähigkeit	24 Monate bei Lagertemperatur + 5 °C bis + 40 °C	-
Anwendungshinweise	<p>Hochflexibles Klebeband zum Abkleben der Überlappungen und Durchdringungen bei Dampfbremsfolien, insbesondere der SUPERBRANDuo und SUPERFOL. Hervorragende Haftung auf OSB-Platten. Ideal zur Erstellung von schlagregensicheren Behelfsdeckungen, geprüft durch die TU Berlin. (Empfehlung: Dörken Delta Maxx oder baugleich)</p> <p>Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUPERBRANDuo – Variable Dampfbremsfolie s_d Wert 0,2 m - 5,0 m • SUPERFOL – Dampfbremsfolie mit festem s_d Wert \geq 100 m • SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien • TACKERDICHTos – Dicht- und Schalldämmband • DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremsfolie an massive Bauteile • SUPEREASYks – Klebedichtschauch von der Rolle 	

Lieferformen SUPERFORTE				
		Karton	Palette	
Breite mm	Länge m / Rolle	Rollen / Karton	Karton / Palette	Rollen / Palette
60	40	8	42	336



Lieferformhinweis: Bitte berücksichtigen Sie immer die aktuelle Fassung der entsprechenden SUPERGLASS Preislisten.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung (zugänglich im Internet unter www.superglass.de). Auf Anfrage senden wir Ihnen diese gerne zu.

Technische Fragen?
Wir helfen Ihnen weiter:
Tel.: 0 61 51 - 15 36 8-0
Fax: 0 61 51 - 15 36 8-99