

SUPERGLASS PREISLISTE

HOCHBAU | OBJEKTBAU

01/2026

GÜLTIG AB 26.01.2026

Brauchst
du noch
STOFF?

WISSEN, WO ES STEHT

Hochbau-Preisliste

SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS)

KLEMMFILZ KF 4 – WLS 032 | KF 2 – WLG 035

4

UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V – WLS 032

5

DAMPFBREMSFOLIEN

6

KLEBEBÄNDER

7

SUPERGLASS-DICHTKLEBER

8

DÄMMSTOFFMESSER

8

Akustikplatten

AKUSTIKPLATTE AP 2/V – WLG 035

9

Trennwandplatten/-filze

TRENNWANDPLATTE TW 1 – WLG 040

9

TRENNWANDFILZ TF 1 – WLG 040 DUO

10

Trittschalldämmplatten

TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS – WLS 032

10

Kerndämmplatten

KERNDÄMMPLATTE KD 4/V – WLS 032 | KD 2/V – WLG 035

11

Haustrennwandplatten aus Steinwolle

AKUSTIC HWP 2 – WLG 035

12

Objektbau-Preisliste

WÄRMEDÄMMFILZ WF 2 – WLG 035

13

FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V – WLS032 / FP 2/V – WLG 035

14

Logistikservice

LOGISTIK

15

Allgemeines: Für die technischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts sind die aktuelle Version des technischen Datenblatts und die entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung maßgeblich. Diese findest du im Downloadbereich unter superglass.de.

WAS GIBT'S NEUES?

NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK

Jetzt neu: KLEMMFILZ KF 4 – 032 und KLEMMFILZ KF 2 – 035 mit neuer Dicke:

Mit der neuen Dicke von 280 mm (KLEMMFILZ KF 4 – 032) und 300 mm (KLEMMFILZ KF 2 – 035) bieten die KLEMMFILZE jetzt noch mehr Optionen für die Steildachdämmung.

Den UNTERSPARENKLEMMFILZ KF 5/V – 032 in den Dicken 30 mm und 40 mm erhältst du aufgrund der Sortimentsstraffung zwar nicht mehr als DUO-Variante, dafür aber in doppelter Länge.

Unsere AKUSTIKPLATTE AP 2/V in den Dicken 20 mm und 30 mm findest du auf Seite 9 mit neuen Artikelnummern.

Im Zuge einer **Sortimentsstraffung** haben wir das Produktangebot noch übersichtlicher gestaltet. In der neuen Preisliste entfallen folgende Produkte:

- SUPERDUO-Dichtkleber
- UNTERSPARENKLEMMFILZ KF 5/V – 032 DUO
- TOPDEC Loft
- TOPDEC DP/3
- FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V – 032 in 50 mm
- POS-Displays

Neue Gebietsaufteilung im Norden:

Durch die neue Gebietsaufteilung im Norden können wir noch schneller und flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und unseren Service weiter optimieren.

Superverstärkung für unser Superteam:

Mit Alexander Herbst haben wir einen echten Profi für den Außendienst im Norden an Bord. Mit seiner Expertise und seinem Engagement wird er unser Team tatkräftig unterstützen.

Alles, was du über die leistungsstarken Alternativen im SUPERGLASS Sortiment wissen musst, findest du in unserer Preisliste oder direkt bei deinem SUPERGLASS Außendienst. Unser Team steht dir bei Fragen zur neuen Preisliste und zum gesamten SUPERGLASS Sortiment gerne zur Seite.

Aufgrund der aktuellen Marktentwicklung passen wir die Logistikkosten für Transport und Lagerung an und geben diese Änderungen an dich weiter.

Jetzt umblättern
und Sortiment
aufpeppen!

SCHON
BEMERKT?

Wir klingen jetzt ein bisschen anders – persönlicher, lockerer und mit 'nem Hauch mehr Frechheit. Warum? Weil genau das zu uns passt: unkompliziert, ehrlich und immer auf Augenhöhe. Wir hoffen, du fühlst dich damit genauso wohl wie wir.

HOCHBAU-PREISLISTE



Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS)



KLEMMFILZE

KF4 - WLS 032 | KF2 - WLG 035***

- Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen
- Anwendungsgebiet: DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 25$ kPa
- Sehr hohe Klemmwirkung
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



Bestell-Nr.	KF4 - WLS 032			Paket	Paketeinheit m² / Paket	Palette	m² / Palette	Gruppe V2
	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket					
9803200	...0136 53	100	1.250 x 4.500	5,63	18	101,25	21,97	
9803212	...0128 09	120	1.250 x 3.300	4,13	18	74,25	26,48	
9803214	...0128 16	140	1.250 x 2.900	3,63	18	65,25	30,87	
9803216	...0128 23	160	1.250 x 2.500	3,13	18	56,25	35,00	
9803218	...0136 60	180	1.250 x 2.500	3,13	18	56,25	39,58	
9803220	...0137 45	200	1.250 x 2.300	2,88	18	51,75	44,00	
9803222	...0152 75	220**	1.250 x 2.400	3,00	18	54,00	49,00	
9803324	...0000 42	240**	1.250 x 2.000	2,50	18	45,00	53,39	
9803328	...0002 33	280**	1.250 x 1.800	2,25	18	40,50	62,28	

NEU

Bestell-Nr.	KF2 - WLG 035			Paket	Paketeinheit m² / Paket	Palette	m² / Palette	Gruppe VF
	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket					
9803600	...0040 57	100	1.200 x 5.600	6,72	18	120,96	14,96	
9803812	...0127 48	120	1.200 x 4.800	5,76	24	138,24	17,78	
9803814	...0127 55	140	1.200 x 4.000	4,80	24	115,20	20,76	
9803816	...0127 62	160	1.200 x 3.500	4,20	24	100,80	23,52	
9803818	...0127 79	180	1.200 x 3.200	3,84	24	92,16	26,46	
9803820	...0127 86	200	1.200 x 2.800	3,36	24	80,64	29,37	
9803822	...0128 30	220	1.200 x 2.800	3,36	18	60,48	32,61	
9803824	...0128 47	240	1.200 x 2.600	3,12	18	56,16	35,76	
9803826	...0138 99	260	1.200 x 2.500	3,00	18	54,00	38,79	
9803928	...0000 11	280	1.200 x 2.300	2,76	18	49,68	41,85	
9803830	...0000 73	300	1.200 x 2.200	2,64	18	47,52	44,87	

NEU

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

** Hinweis: Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert

*** Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 10$ kPa

UNTERSPARENKLEMMFILZE

KF 5/V - WLS 032

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmédämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: DI, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 25$ kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



Bestell-Nr.	KF 5/V - WLS 032			Paket	Paketeinheit m² / Paket	Palette	m² / Palette	Gruppe V7
	EAN	Dicke mm	Abmessung mm / Paket					
9806630	4035882000110	30	1.250 x 9.000	11,25	18	202,50	12,50	
9806640	4035882000141	40	1.250 x 6.800	8,50	18	153,00	17,06	
9805660	4003973326180	60	1.250 x 6.500	8,13	18	146,34	25,01	



DAMPFBREMSFOLIEN**SUPERBRAN CONTROL – sd-Wert von 0,3 bis 25 m***

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Erhöhter Schutz während des Innenausbau
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette	Gruppe W1	
			Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90534	...2803 52	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,89

SUPERBRAN TRIO – sd-Wert von 0,3 bis 5,0 m*

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette	Gruppe W2	
			Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90533	...1082 81	1.500 × 40.000	60	42	2.520	3,71

SUPERFOL*

- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52 615, fester sd-Wert ≥ 100 m
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Mit einseitig am Rand aufgedruckter Verlegeorientierung
- Optimales Handling, da jede Folienrolle einzeln verpackt und auf 1 m Breite gefaltet ist; ohne Gleitmittelzusätze



Bestell-Nr.	EAN 40 35882 ...	Abmessung mm / Paket	Paket	Palette	Gruppe VZ	
			Paketeinheit m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette	Preis Euro / m²
90506	...0080 86	4.000 × 25.000	100	55	5.500	1,41
90513	...0089 63	2.000 × 50.000	100	55	5.500	1,41
90507	...0080 48	2.000 × 12.500	25	150	3.750	1,53

*Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

KLEEBÄNDER**SUPERFORTE DUO – das Allesköninger-Klebeband***

- Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsfolien/OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektrorohren
- DUO-Abdeckstreifen für Detailverklebung
- Handabreibbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Paket	Palette	Gruppe W6	
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90522	...2803 45	60	40	8	42	336	65,29

SUPERFORTE DUO – das Allesköninger-Klebeband*

- Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsfolien/OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektrorohren
- Handabreibbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Paket	Palette	Gruppe WH	
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90511	...0089 49	60	40	8	42	336	46,16

SUPERCRAL*

- Luftdichtes Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremsfolien
- Handabreibbar, leichte und schnelle Verarbeitung



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Paket	Palette	Gruppe W3	
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette	Preis Euro / Rolle
90505	...0075 77	60	40	8	42	336	37,58

*Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

SUPERSAN
für flexible
Verklebungen

KLEBEBÄNDER
SUPERSAN*

- Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Türen, Dach- und Fenstern, Dunst- und Elektroarohren
- Dehnbar – folgt der Baudehnung
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Bandbreite / mm	Ifdm / Rolle	Paket		Palette		Gruppe WG Preis Euro / Rolle
				Rollen / Karton	Kartons / Palette	Rollen / Palette		
90504	...0075 60	60	25	10	42	420	31,69	

*Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

DICHTKLEBER

SUPERGLASS-DICHTKLEBER

- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche

Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Inhalt ml / g pro Kartusche	Paket		Palette		Gruppe WF Preis Euro / Stück
			Stück / Karton	Kartons / Palette	Stück / Palette		
90523	...0164 18	310 ml / 435 g	20	45	900		9,03

ZUBEHÖR

DÄMMSTOFFMESSER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, höchste Handwerkerqualität
- Ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff
- Mit Wellenschliff
- 300 mm Klingelänge
- In PVC-Blister

Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Klingenlänge mm	Stück / Blister		Stück / Karton	Gruppe WM Preis Euro / Stück
90521	...0139 05	300	1		10	32,85

AKUSTIKPLATTEN
AP 2/V - WLG 035

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Akustikdecken und Wände mit gelochten oder geschlitzten Verkleidungen sowie im Klimaanlagen- und Apparatebau
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (siehe technisches Datenblatt)
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 11 \text{ kPa}$
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe VN Preis Euro / m²
				Pakete / Paket	m² / Palette	Pakete / Palette	m² / Paket	
9903720	...0010 18	20	1.250 × 600	18,00	16	288,00	18,00	9,58
9903730	...0010 25	30	1.250 × 600	12,00	16	192,00	12,00	12,63
9902740	...0124 58	40	1.250 × 600	9,00	16	144,00	9,00	15,64
9902750	...0124 65	50	1.250 × 600	7,50	16	120,00	7,50	18,45

TRENNWANDPLATTEN AUS GLASWOLLE
TW 1 - WLG 040

- Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei leichten Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5 \text{ kPa}$
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Palette		Gruppe VG Preis Euro / m²
				Pakete / Paket	m² / Palette	Pakete / Palette	m² / Paket	
9904040	...0136 84	40	1.250 × 625	10,93	24	262,42	10,93	3,61
9904050	...0136 91	50	1.250 × 625	9,38	24	225,00	9,38	4,57
9904060	...0137 07	60	1.250 × 625	7,81	24	187,44	7,81	5,54
9904080	...0137 14	80	1.250 × 625	5,47	24	131,21	5,47	7,41
9904000	...0137 21	100	1.250 × 625	4,69	24	112,46	4,69	9,22
9904012	...0137 38	120	1.250 × 625	3,91	24	93,72	3,91	11,07



TRENNWANDFILZE AUS GLASWOLLE

TF 1-WLG 040 DUO

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5$ kPa
- Schnellere Verarbeitung als Plattenware
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket*	Paket Paketeinheit m² / Paket	Palette Pakete / Palette	m² / Palette	Gruppe VH Preis Euro / m²
9804240	...0137 52	40**	2x7.500 × 625	18,75	18	337,50	7,23
9804240	-	80***	7.500 × 625	9,37	18	168,75	14,46

* Paket = 2 Rollen à 7.500 mm Länge und 625 mm Breite
 **Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 40 mm
 ***Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 80 mm

KERNDÄMMPLATTEN

KD 4/V-WLS 032 | KD 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5$ kPa
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket Paketeinheit m² / Paket	Palette Pakete / Palette	m² / Palette	Gruppe V8 Preis Euro / m²
9903260	...0137 69	60	1.250 × 625	6,25	16	100,00	12,85
9903280	...0137 76	80	1.250 × 625	4,69	16	75,00	17,01
9903200	...0137 83	100	1.250 × 625	3,91	16	62,48	21,29
9903212	...0160 12	120	1.250 × 625	3,13	16	50,08	25,79
9903214	...0161 42	140	1.250 × 625	2,34	16	37,50	30,09
9903216	...0161 11	160	1.250 × 625	2,34	16	37,50	34,39

TRITTSCHALLDÄMMPLATTEN

TS-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit hervorragender Schalldämmung unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen nach DIN 18 560-2
- Anwendungsgebiet: DES-sh
- Euroklasse A2, nichtbrennbar, EN 13 501
- Guter Schallschutz durch hohe Elastizität
- Für Wohn- und Büroräume mit Verkehrslasten bis zu 3,5 kPa bzw. kN / m²
- Zusammendrückbarkeit c < 5 mm
- Nicht unter Trockenestrich geeignet
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke dL mm	Abmessung mm / Paket	Paket Paketeinheit m² / Paket	Palette Pakete / Palette	m² / Palette	Gruppe VL Preis Euro / m²
9902215	...0051 15	15	1.250 × 600	19,50	12	234,00	6,41
9902220	...0051 22	20	1.250 × 600	15,00	12	180,00	7,84
9902225	...0051 39	25	1.250 × 600	12,00	12	144,00	10,06
9902230	...0051 46	30	1.250 × 600	9,75	12	117,00	12,36
9902235	...0051 53	35	1.250 × 600	8,25	12	99,00	14,47
9902240	...0051 60	40	1.250 × 600	7,50	12	90,00	16,57

Dämmstoffdicke dL in mm	15	20	25	30	35	40
Dynamische Steifigkeit in MN / m³	≤ 20	≤ 10	≤ 10	≤ 8	≤ 7	≤ 7


Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke mm	Abmessung mm / Paket	Paket Paketeinheit m² / Paket	Palette Pakete / Palette	m² / Palette	Gruppe VP Preis Euro / m²
9901740	...0121 82	40	1.250 × 625	9,38	24	225,00	6,03
9901750	...0121 99	50	1.250 × 625	7,81	24	187,44	7,54
9901760	...0122 05	60	1.250 × 625	6,25	24	150,00	8,99
9901780	...0122 12	80	1.250 × 625	4,69	24	112,46	12,07
9901700	...0122 29	100	1.250 × 625	3,91	24	93,72	15,18
9901712	...0122 36	120	1.250 × 625	3,13	24	75,00	18,43
9901714	...0122 43	140	1.250 × 625	2,34	24	56,23	21,52
9901716	...0159 85	160	1.250 × 625	2,34	24	56,26	24,56

OBJEKTBKAU-PREISLISTE

HAUSTRENNWANDPLATTEN AUS STEINWOLLE

Akustic HWP 2-WLG 035

- Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- Anwendungsgebiet: WTH-sh
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt $\geq 1.000\text{ °C}$
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5\text{ kPa}$
- Für gemauerte Haustrennwände
- LABS-konform



**Schmelzpunkt
 $\geq 1.000\text{ °C}$**

Bestell-Nr.	EAN 40 03973...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Palette		Gruppe WO Preis Euro / m ²
				Stück / Palette	m ² / Palette	
7083420	...3269 13	20	1.900 × 1.200	60	136,80	5,87
7083430	...3269 37	30	1.900 × 1.200	40	91,20	8,81
7083440	...3269 51	40	1.900 × 1.200	30	68,40	11,74

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

WÄRMEDÄMMFILZ

WF 2-WLG 035

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, in Kaltdächern, zweischaligen Blechdächern sowie als Hohlräumdämmung
- Anwendungsgebiet: DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: $r \geq 5\text{ kPa}$
- Nahezu verschnittsfreie Verarbeitung
- LABS-konform



Bestell-Nr.	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket	Paket		Gruppe VB Preis Euro / m ²
				Paketeinheit m ² / Paket	Pakete / Palette	
9800980	...0138 06	80	1.200 × 6.000	7,20	24	172,80
9800900	...0138 13	100	1.200 × 5.000	6,00	24	9,41
9800912	...0138 20	120	1.200 × 4.800	5,76	24	11,32
9800914	...0138 37	140	1.200 × 4.000	4,80	24	13,16
9800916	...0138 44	160	1.200 × 3.500	4,20	24	15,09
9800918	...0138 51	180	1.200 × 3.200	3,84	24	16,84
9800920	...0138 68	200	1.200 × 2.800	3,36	24	18,68
9800922	...0138 75	220	1.200 × 2.800	3,36	18	20,46
9800924	...0138 82	240	1.200 × 2.600	3,12	18	22,23

PALETTENRÜCKHOLUNG BEI SUPERGLASS

unter 00 800 2552 5551 oder retour@boomerang-retour.com

 NOCH EINFACHER:
WhatsApp-HOTLINE: 01575 0406087

WIR NEHMEN MIT:

- Alle markierten Paletten für SUPERGLASS Glaswolle
- Stapelbare, defekte und markierte Paletten

 SUPERGLASS Mehrwegpaletten sind deutlich gekennzeichnet.

Max. Stapelhöhe beachten! Bitte nicht bandolieren!

LOGISTIKSERVICE

FASSADENDÄMMPLATTEN

FP 4/V-WLS 032 | FP 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, für Außenwände mit hinterlüfteten, nicht transparenten Fassadenbekleidungen, mit und ohne offene Fugen, ohne Beschränkung der Gebäudehöhe; die Platten werden mit fünf Dämmstoffhaltern pro m² (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) am Untergrund befestigt / zwischen die Holzunterkonstruktion geklemmt
- Anwendungsgebiet: WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 5 kPa
- Durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform



Bestell-Nr.	FP 4/V - WLS 032			Paket Paketeinheit m ² / Paket	Paket Pakete / Palette	Palette m ² / Palette	Gruppe V6 Preis Euro / m ²
	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket				
9901040	...0158 55	40	1.250 × 600	9,00	20	180,00	8,44
9901060	...0158 17	60	1.250 × 600	6,00	20	120,00	12,03
9901080	...0156 95	80	1.250 × 600	4,50	20	90,00	15,81
9901000	...0157 63	100	1.250 × 600	3,75	20	75,00	19,32
9901012	...0156 64	120	1.250 × 600	3,00	20	60,00	23,15
9901014	...0157 25	140	1.250 × 600	2,25	20	45,00	27,04
9901016	...0157 56	160	1.250 × 600	2,25	20	45,00	31,29

Bestell-Nr.	FP 2/V - WLG 035			Paket Paketeinheit m ² / Paket	Paket Pakete / Palette	Palette m ² / Palette	Gruppe VQ Preis Euro / m ²
	EAN 40 35882...	Dicke* mm	Abmessung mm / Paket				
9900860	...0036 23	60	1.250 × 600	6,00	16	96,00	8,18
9900880	...0036 30	80	1.250 × 600	4,50	16	72,00	10,71
9900800	...0038 83	100	1.250 × 600	3,75	16	60,00	13,32
9900812	...0052 38	120	1.250 × 600	3,00	16	48,00	16,00
9900814	...0052 45	140	1.250 × 600	2,25	16	36,00	18,72
9900816	...0124 41	160	1.250 × 600	2,25	16	36,00	21,69
9900818	...0160 43	180	1.250 × 600	2,25	16	36,00	24,00
9900820	...0160 74	200	1.250 × 600	2,25	16	36,00	26,89

* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

Leistungen	Kurzzeichen	Zuschläge
Lieferzeit	Lieferzeit bei Warenverfügbarkeit und Auftragseingang bis 10:00 Uhr, 72 Stunden Service, bis zum übernächsten Werktag	kostenfrei
Auftrags- und Lieferterminänderung	Für Standardartikel 1 Tag vor Verladung nach 11 Uhr	400 Euro
Stornierung von bereitgestellter Ware	Für Standardartikel 2 Tage vor dem bestätigten Liefertermin	25 % vom Nettowarenwert und Rechnung der entstandenen Frachtkosten 2 Tage vor Verladung 400,- Euro
Aufträge auf Abruf	Lieferung in der Regel 10 Werkstage nach erfolgtem Abruf	kostenfrei
Terminlieferung	vormittags/nachmittags für volle LKW	kostenfrei
	3 Std. Zeitfenster zwischen 7:00-16:00 Uhr	100 Euro
Entladehilfe	Mitnahmestapler und Entladen durch den Fahrer	210 Euro
	Mitnahmestapler am Motorwagen	315 Euro
LKW Um- und Weiterleitung	Bis 50 km	120 Euro
	Ab 51 km	175 Euro
Standzeiten	Standzeit pro Entladestelle > 120 min.	65 Euro/Std.
Retouren	Rückholung verkaufsfähiger Ware vom Händlerlager	15 % vom Warenwert, mind. 500,00 Euro
	Anlieferung = 4 Pal.	150 Euro Handlingskosten
Mengenzuschläge/-abschläge	Anlieferung = 5 Pal.	75 Euro Handlingskosten
	Anlieferung ≥ 6 Pal.	kostenfrei zum Lager
Palettenrücknahme	SEP-Sytemergänzungsprodukte über 1.500 € Warenwert	kostenfrei
	SEP-Sytemergänzungsprodukte unter 1.500 € Warenwert	85 Euro/PAL Stückgut
Palettenrücknahme	SEP-Sytemergänzungsprodukte für Kleinsendungen unter 500€ Bestellwert (ohne Dampfbremse)	20 Euro / Paket
	Anbruchpaletten bei Lieferung	55 Euro / Palette
Palettenrücknahme	Festland: Kostenlose Rückholung gekennzeichneter SUPERGLASS-Mehrweg-Paletten durch unser Partnerunternehmen Boomerang bei verladefähiger Stapelung. Individuelle Vereinbarung unter: 00800 2552 5551, retour@boomerang-retour.com oder der SUPERGLASS WhatsApp-HOTLINE 01575 04060-87	kostenfrei

WIR HELFEN GERNE WEITER

Informationen zu Produkten, Einbauten oder einem Fachhändler in der Nähe?

Du hast technische Fragen zu unseren Produkten oder zur fachgerechten handwerklichen Ausführung deiner geplanten Konstruktion?
Du suchst einen SUPERGLASS Dämmstoffhändler in deiner Nähe?

Dann ruf uns gerne unter **0621 501 600** an oder besuche uns im Internet superglass.de

Kundenunterlagen für SUPERGLASS Dämmstoffhändler

Senden uns eine E-Mail mit deiner Firmenanschrift und Anzahl der gewünschten Unterlagen an: service@superglass.de,

DEINE SUPERGLASS ANSPRECHPARTNER:

Im Außendienst

Gebiet Nord	Alexander Herbst	0173 592 18 50
Gebiet Nord-West	Bernd Wagner	0178 200 15 51
Gebiet Ost	André Bauer	0178 200 15 55
Gebiet West	Ralf Uhlenbrock	0178 200 15 53
Gebiet Süd-West	Elisabeth Schmitz-Vasgyura	0178 200 15 54
Gebiet Süd	Roman Singer	0178 200 15 58

Im Innendienst

Teamleiter Innendienst	Dennis Gabor	0621 501 615
Gebiet		
Nord / Nord-West / Ost	Michael Dujmovic	0621 501 624
Gebiet West / Süd-West	Fynn Kraußmann	0621 501 620
Gebiet Süd	Rüdiger Wolf	0621 501 619



SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
67059 Ludwigshafen am Rhein

Tel. 0621 501 600 service@superglass.de
Fax 0621 501 699 superglass.de • superglass24.de

Händlerstempel

Auszeichnungen unserer Produkte:



Entsorgung der Verpackung:



KEYMARK-Zertifizierung:



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achte deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfe deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter superglass.de zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS Dämmstoffe versendet.

